



BETTER EQUIPMENT

LIVELLE A BOLLA D'ARIA • STRUMENTI DI MISURA E MARCATURA • COLTELLI • LUCI DA LAVORO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

2025

A firefighter in full gear, including a helmet and gloves, is shown in a close-up, focused on a task. He is using a red utility knife to cut a piece of material. A red spirit level is placed on the surface he is working on. The background is blurred, suggesting an indoor or outdoor work environment.


PRONTI PER L'USO

4K5 PRONTI PER L'USO

4K5

BETTER EQUIPMENT

LIVELLE A BOLLA D'ARIA CON PROFILO RETTANGOLARE • METRO A NASTRO AVVOLGIBILE • TAGLIERINO • UTENSILE MULTIUSO • FORBICI • PINZE • LAMPADE DA LAVORO • TORCE • LAMPADE DA TESTA A LED



**PER LE SFIDE
DEI LAVORI
IN CANTIERE**



BETTER EQUIPMENT

LIVELLE A BOLLA D'ARIA CON PROFILO RETTANGOLARE • METRO A NASTRO AVVOLGIBILE • TAGLIERINO • UTENSILE MULTIUSO • FORBICI • PINZE • LAMPADE DA LAVORO • TORCE • LAMPADE DA TESTA A LED

DESIDERATE UN'OTTIMA ATTREZZATURA PER AFFRONTARE LE SFIDE DEI
LAVORI IN CANTIERE CON TUTTE LE OPERAZIONI E LE ATTIVITÀ DA SVOLGERE?
UN BRAVO ARTIGIANO PROFESSIONISTA COME VOI SA BENE CHE COSA
CARATTERIZZA UN UTENSILE PERFETTO - DEVE ESSERE ESATTAMENTE COME VOI!
RESISTENTE, ROBUSTO, ABILE NEL LAVORO DI SQUADRA, INGEGNOSO E SEMPRE
MIGLIORE, ANCHE DI POCO. INSOMMA 4K5.
INIZIAMO SUBITO!



**TEAM
WITH
A MISSION**

LIVELLE A BOLLA D'ARIA CON PROFILO RETTANGOLARE • METRO A NASTRO AVVOLGIBILE • TAGLIERINO • UTENSILE MULTIUSO • FORBICI • PINZE • LAMPADE DA LAVORO • TORCE • LAMPADE DA TESTA A LED

4K5 OPT 25



PAG 22

4K5 TKX 310



PAG 35

4K5 SERIE TRX



PAG 25

4K5 PCX 45



PAG 50

LIVELLE A BOLLA D'ARIA CON PROFILO RETTANGOLARE • METRO A NASTRO AVVOLGIBILE • TAGLIERINO • UTENSILE MULTIUSO • FORBICI • PINZE • LAMPADE DA LAVORO • TORCE • LAMPADE DA TESTA A LED

4K5 PDS 5 SET



Set da 20 pezzi



FAST FIT: Avvitamento con risparmio di tempo, 4 volte più veloce del serraggio manuale

COMFORT WORK: Nessuno stress da utilizzo

PAG 53

4K5 FL 6000

Senza abbagliamento proiettore a LED



2 prese sul retro



Alloggiamento robusto e resistente agli urti

PAG 71



BETTER WITH 4K5

4K5

BETTER EQUIPMENT

4K5 LIVELLE A BOLLA D'ARIA

LIVELLE A BOLLA D'ARIA • STRUMENTI DI MISURA E MARCATURA • COLTELLI • LUCI DA LAVORO • LIVELLE RETTANGOLARI • LIVELLE A BOLLA D'ARIA IN GHISA • LIVELLE A BOLLA D'ARIA SPECIALI

INDICE**LIVELLE A BOLLA D'ARIA**

LIVELLE RETTANGOLARI 13

LIVELLE A BOLLA D'ARIA IN GHISA 19

LIVELLE A BOLLA D'ARIA SPECIALI 20

STRUMENTI DI MISURA E MARCATURA

METRI A NASTRO 25

METRI PIEGHEVOLI 29

MATITE EVIDENZIARTICI 30

COLTELLI E UTENSILI

COLTELLI DA LAVORO 33

TAGLIERINI 40

LAME DI RICAMBIO 45

UTENSILE MULTIUSO 49

TAGLIATUBI 50

AVVITATORE ELETTRICO 52

FORBICI 54

LUCI DA LAVORO

LAMPADIE PORTATILI 57

LAMPADIE DA TESTA 62

LUCI DI LAVORO 64



LIVELLE RETTANGOLARI • LIVELLE A BOLLA D'ARIA IN GHISA • LIVELLE A BOLLA D'ARIA SPECIALI

4K5 SERIE ZE



4K5 SERIE ZE

LIVELLA A BOLLA D'ARIA CON PROFILO RETTANGOLARE DI ALTA QUALITÀ, PRECISA E DI FACILE LETTURA



- ZOOM EYE: lente d'ingrandimento su livella a bolla orizzontale in vetro acrilico per una lettura precisa
- DUO VIEW: grazie al vetro di ispezione aggiuntivo è possibile vedere frontalmente la livella a bolla verticale in vetro acrilico per una lettura più precisa
- Superfici di misurazione finemente levigate per un allineamento preciso
- Elevata precisione di misurazione nelle misurazioni standard e in punti molto alti
- Robusto corpo in alluminio con grosso spessore delle pareti
- Grande stabilità grazie al passaggio profilo/livella senza interruzioni e senza intagli per la livella
- Comoda da usare grazie alle impugnature ergonomiche con cuscino d'aria
- Buona protezione del profilo grazie a cappucci terminali in polipropilene rivestiti in gomma per ammortizzare gli urti
- Fissaggio sicuro grazie al sistema antiscivolo da parete rivestito in gomma



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
60 cm	603.100-60	4 021563 713943
80 cm	603.100-80	4 021563 713950
100 cm	603.100-100	4 021563 713967
180 cm	603.100-180	4 021563 713974
200 cm	603.100-200	4 021563 713981

4K5 SERIE ZEM

LIVELLA A BOLLA D'ARIA CON PROFILO RETTANGOLARE DI ALTA QUALITÀ, PRECISA E DI FACILE LETTURA, CON MAGNETI



- Modello del prodotto come da serie ZE
- Mani libere durante i lavori su strutture in metallo grazie al fissaggio con magneti in terre rare



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
80 cm	603.100-80M	4 021563 715763
180 cm	603.100-180M	4 021563 713998

4K5 VUM

LIVELLA MAGNETICA DI ALTA QUALITÀ CON SUPERFICI DI MISURAZIONE PERFETTAMENTE FRESATE E SCANALATURA A V



- ZOOM EYE: lente d'ingrandimento su livella a bolla orizzontale in vetro acrilico per una lettura precisa
- DUO VIEW: grazie al vetro di ispezione aggiuntivo è possibile vedere frontalmente la livella a bolla verticale in vetro acrilico per una lettura più precisa
- Mani libere durante i lavori su strutture in metallo grazie al fissaggio con magneti in terre rare
- 2 superfici di misurazione finemente levigate per un allineamento preciso



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
100 cm	603.101-100M	4 021563 714032

4K5 SERIE TRI

PRATICA LIVELLA A BOLLA D'ARIA CON PROFILO RETTANGOLARE CON LIVELLA ORIZZONTALE E VERTICALE



- 3 livelle di facile lettura per allineare linee/piani orizzontali e verticali
- ZOOM EYE: lente d'ingrandimento su livella a bolla orizzontale in vetro acrilico per una lettura precisa
- Comoda tacca di riferimento della pendenza al 2% sulla livella a bolla orizzontale in vetro acrilico
- Superfici di misurazione finemente levigate per un allineamento preciso
- Buona protezione del profilo grazie a cappucci terminali rivestiti in gomma per ammortizzare gli urti

4K5 POWER PACK TRI

SET LIVELLE A BOLLA D'ARIA UNIVERSALI A PROFILO RETTANGOLARE NELLE LUNGHEZZE 60, 100 E 180 CM



- Opzioni di applicazione versatili ed elevata precisione grazie alla livella giusta per la rispettiva applicazione
- Confezione attraente con una pratica custodia

4K5 SERIE GE

LIVELLA A BOLLA D'ARIA DI ALTA QUALITÀ E DI FACILE LETTURA PER PROFESSIONISTI DEL SETTORE EDILE



- ZOOM EYE: lente d'ingrandimento su livella a bolla orizzontale in vetro acrilico per una lettura precisa
- DUO VIEW: grazie al vetro di ispezione aggiuntivo è possibile vedere frontalmente la livella a bolla verticale in vetro acrilico per una lettura più precisa
- Elevata precisione di misurazione nelle misurazioni standard e in punti molto alti
- Buona protezione del profilo grazie a cappucci terminali rivestiti in gomma per ammortizzare gli urti
- Fissaggio sicuro grazie al sistema antiscivolo da parete rivestito in gomma

4K5

BETTER EQUIPMENT



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
40 cm	603.115-40	4 021563 719044
50 cm	603.115-50	4 021563 719112
60 cm	603.115-60	4 021563 719051
80 cm	603.115-80	4 021563 719068
100 cm	603.115-100	4 021563 719075
120 cm	603.115-120	4 021563 719082
180 cm	603.115-180	4 021563 719099
200 cm	603.115-200	4 021563 719105



Cod. art.	Codice EAN
603.115PP	4 021563 729074

Ambito di consegna
 TRI 60 = 60 cm, TRI 100 = 100 cm,
 TRI 180 = 180 cm



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
40 cm	603.102-40	4 021563 714049
50 cm	603.102-50	4 021563 717279
60 cm	603.102-60	4 021563 714056
80 cm	603.102-80	4 021563 714063
100 cm	603.102-100	4 021563 714070
120 cm	603.102-120	4 021563 714087
150 cm	603.102-150	4 021563 714094
180 cm	603.102-180	4 021563 714100
200 cm	603.102-200	4 021563 714117

4K5 SERIE GEM

LIVELLA A BOLLA D'ARIA DI ALTA QUALITÀ, MAGNETICA E DI FACILE LETTURA PER PROFESSIONISTI DEL SETTORE EDILE




- Mani libere durante i lavori su strutture in metallo grazie al fissaggio con magneti in terre rare
- ZOOM EYE: lente d'ingrandimento su livella a bolla orizzontale in vetro acrilico per una lettura precisa
- DUO VIEW: grazie al vetro di ispezione aggiuntivo è possibile vedere frontalmente la livella a bolla verticale in vetro acrilico per una lettura più precisa
- Elevata precisione di misurazione nelle misurazioni standard e in punti molto alti
- Buona protezione del profilo grazie a cappucci terminali rivestiti in gomma per ammortizzare gli urti
- Fissaggio sicuro grazie al sistema antiscivolo da parete rivestito in gomma

4K5 SERIE GES

VERSIONE A PONTE

- Modello del prodotto come da SERIE GE
- Modello a ponte



Modello a ponte
 Con due punti di metallo rialzati sulla superficie di appoggio per le superfici irregolari

4K5 SERIE ME

LIVELLA A BOLLA D'ARIA IN VERSIONE STANDARD LEGGERA, ROBUSTA E PRECISA



- Allineamento esatto degli oggetti in senso orizzontale e verticale
- Profilo in alluminio leggero e robusto con grosso spessore delle pareti
- Buona protezione del profilo grazie a cappucci terminali rivestiti in gomma

4K5

BETTER EQUIPMENT



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
40 cm	603.102-40M	4 021563 714124
50 cm	603.102-50M	4 021563 714131
60 cm	603.102-60M	4 021563 714148
80 cm	603.102-80M	4 021563 714155
100 cm	603.102-100M	4 021563 714162
150 cm	603.102-150M	4 021563 717705
180 cm	603.102-180M	4 021563 714179



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
150 cm	781PLS-150	7 290100 849958
180 cm	781PLS-180	7 290100 849965
200 cm	781PLS-200	7 290100 849972




Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
20 cm	603.103-20	4 021563 715770
40 cm	603.103-40	4 021563 714186
50 cm	603.103-50	4 021563 717286
60 cm	603.103-60	4 021563 714193
80 cm	603.103-80	4 021563 714209
100 cm	603.103-100	4 021563 714216

LIVELLA A BOLLA D'ARIA PER ELETTRICISTI PER IL POSIZIONAMENTO PERFETTO DI PRESE E INTERRUTTORI



Definizione esatta delle distanze tra le prese elettriche con l'aiuto di tacche di riferimento intervallate

QUESTA LIVELLA A BOLLA D'ARIA È LA SOLUZIONE PERFETTA PER POSIZIONARE CON PRECISIONE PRESE E INTERRUTTORI GRAZIE ALLE TACCHE DI RIFERIMENTO INTERVALLATE. PRESENTA QUATTRO TACCHE DISTANZIATE 71 MM, UN'ALTRA TACCA DISTANZIATA 91 MM E PUNTI DI RIFERIMENTO PER ALTEZZE DA 30 CM, 105 CM E 115 CM. IL ROBUSTO PROFILO TUBOLARE IN ALLUMINIO INCLUDE DUE LIVELLE A BOLLA IN VETRO ACRILICO RESISTENTE AGLI URTI, UNA LIVELLA VERTICALE E UNA ORIZZONTALE CON COMODA TACCA DI RIFERIMENTO DELLA PENDENZA AL 2%. TRA GLI ALTRI VANTAGGI PRESENTA UN'ELEVATA PRECISIONE DI MISURAZIONE E CAPPUCCI TERMINALI CHE AMMORTIZZANO GLI URTI PER UNA PROTEZIONE EFFICACE DEL PROFILO E DELLE CARATTERISTICHE DELLA LIVELLA.




Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
130 cm	603.106-130	4 021563 714261

LIVELLA A BOLLA D'ARIA PER STRUTTURE IN CARTONGESSO PER ALLINEARE E INSTALLARE ALLA PERFEZIONE I SUPPORTI IN METALLO DEI PROFILI DELLE PARETI



- Intagli con magneti in terre rare per allineare e fissare i supporti in metallo dei profili delle pareti
- 2 livelle a bolla in vetro acrilico resistenti agli urti
- DUO VIEW: grazie al vetro di ispezione aggiuntivo è possibile vedere frontalmente la livella a bolla verticale in vetro acrilico per una lettura più precisa
- Comoda tacca di riferimento della pendenza al 2% sulla livella a bolla orizzontale in vetro acrilico
- Superficie di misurazione levigata per un allineamento preciso
- Mani libere durante i lavori su strutture in metallo grazie al fissaggio con magneti in terre rare
- Buona protezione del profilo grazie a cappucci terminali resistenti che ammortizzano gli urti
- Design G specifico del Paese per costruzioni a secco in Germania
- Design B specifico del Paese per costruzioni a secco in Belgio e Italia

	1	2	3
—	40 cm	60 cm	40 mm
G	41,7 cm	62,5 cm	50 mm
B	40 cm	60 cm	50 mm



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
90 cm	603.104-90	4 021563 714223
90 cm	603.104-90G	4 021563 714247
90 cm	603.104-90B	4 021563 714230

LIVELLA A BOLLA D'ARIA PER INSTALLATORI CON INCAVI A DISTANZE STANDARD PER LE NORMALI MISURE DI INSTALLAZIONE



- Due livelle a bolla in vetro acrilico antiurto e infrangibili
- Finestra di controllo supplementare per facilitare la lettura della livella a bolla verticale in vetro acrilico
- Comoda tacca di riferimento della pendenza al 2% sulla livella a bolla orizzontale in vetro acrilico
- Cinque incavi a distanze standard per le normali misure di installazione (montaggio a parete/lavabi, collegamento del rubinetto dell'acqua, allaccio acqua fredda/calda)
- Modello robusto grazie al profilo rettangolare in alluminio rinforzato
- Buona protezione del profilo grazie a cappucci terminali resistenti agli urti
- Fissaggio sicuro grazie al sistema antiscivolo da parete rivestito in gomma



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
70 cm	603.105-70	4 021563 714254

4K5

BETTER EQUIPMENT

4K5 SERIE SH**LIVELLA A BOLLA D'ARIA PROFESSIONALE PER MURATORI**

- Livella a bolla orizzontale in vetro acrilico ben sigillata
- DUO VIEW: grazie al vetro di ispezione aggiuntivo è possibile vedere frontalmente la livella a bolla verticale in vetro acrilico per una lettura più precisa
- Cappucci di percussione che ammortizzano gli urti per correzioni rapide con la cazzuola
- Superficie di misurazione levigata per un allineamento preciso
- Corpo in alluminio pressofuso, resistente e di forma trapezoidale



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
40 cm	603.107-40	4 021563 714278
50 cm	920-50	7 396323 133666
60 cm	603.107-60	4 021563 714285
80 cm	603.107-80	4 021563 717729
100 cm	603.107-100	4 021563 714292

4K5 CT**LIVELLA A BOLLA D'ARIA DI PRECISIONE**

- 2 livelle a bolla in vetro acrilico antiurto, una orizzontale e una verticale
- Superfici di misurazione finemente levigate per un allineamento preciso
- Modello compatto, adatto ad ogni cassetta degli attrezzi
- Robusto corpo in alluminio pressofuso



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
25 cm	724-25	7 290100 843314

4K5 CTM**LIVELLA MAGNETICA DI PRECISIONE**

- Modello del prodotto come da serie CT
- Con magneti per un semplice fissaggio su superfici di metallo



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
25 cm	603.112-25M	4 021563 715701

Imballaggio
10 pz in confezione display

4K5 CYM**PRATICA LIVELLA A BOLLA D'ARIA DA TASCA**

- Adatta per l'uso orizzontale e verticale
- DUO VIEW: grazie al vetro di ispezione aggiuntivo è possibile vedere frontalmente la livella a bolla verticale in vetro acrilico per una lettura più precisa
- Corpo resistente in alluminio pressofuso
- 2 superfici di misura finemente levigate con intaglio a V per l'uso su materiale rotondo
- Potenti magneti in terre rare su tutte le superfici di misurazione levigate

**4K5 IQM****LIVELLA A BOLLA D'ARIA MINI CON MAGNETI, MULTIUSO, CON FUNZIONI SMART**

- Adatta per l'uso orizzontale e verticale
- Comoda tacca di riferimento della pendenza al 2% sulla livella a bolla orizzontale in vetro acrilico
- Anima dell'alloggiamento robusta e ad angolo retto, realizzata in alluminio pressofuso
- 3 superfici di misurazione finemente levigate per un allineamento preciso
- Scanalatura a V su ogni superficie di misurazione per l'impiego su materiale di forma rotonda
- Facile allineamento verticale con livella orizzontale
- Design estremamente compatto per trovare spazio nelle tasche dei pantaloni e in tutte le cinture porta-attrezzi
- Potenti magneti in terre rare su tutte le superfici di misurazione levigate

4K5 IQM+**LIVELLA A BOLLA D'ARIA MINI, MULTIUSO E CON MAGNETI, CON LIVELLA ORIZZONTALE E VERTICALE E FUNZIONI SMART**

- Adatta per l'uso orizzontale e verticale
- Comoda tacca di riferimento della pendenza al 2% sulla livella a bolla orizzontale in vetro acrilico
- Anima dell'alloggiamento robusta e ad angolo retto, realizzata in alluminio pressofuso
- 3 superfici di misurazione finemente levigate per un allineamento preciso
- Scanalatura a V su ogni superficie di misurazione per l'impiego su materiale di forma rotonda
- Potenti magneti in terre rare su tutte le superfici di misurazione levigate

4K5

BETTER EQUIPMENT



Cod. art.	Codice EAN
603.108	4 021563 714308

Imballaggio
10 pz in confezione display


4K5 HA 10**PRATICA LIVELLA A BOLLA D'ARIA MINI**

- Design estremamente compatto per trovare spazio nelle tasche dei pantaloni e in tutte le cinture porta-attrezzi
- Profilo tubolare in alluminio leggero e robusto
- Livella a bolla in vetro acrilico antiurto
- Buona protezione del profilo grazie a cappucci terminali resistenti agli urti

4K5 PST**LIVELLA A BOLLA D'ARIA PER COLONNE E PILASTRI, CON MAGNETI**


- Ideale per livellare pilastri e colonne, tubi e pali
- 3 livelle per un allineamento di precisione
- Comoda chiusura a scatto ogni 15°
- Si applica facilmente sulle superfici di metallo grazie a 4 potenti magneti
- Fascia di fissaggio elastica e regolabile per le superfici non magnetiche
- Design compatto e pieghevole

QUESTA LIVELLA A BOLLA D'ARIA È DOTATA DI TRE LIVELLE E SI PRESTA IN MODO OTTIMALE A LIVELLARE CON PRECISIONE PILASTRI E COLONNE, TUBI E PALI. PRESENTANDO UNA COMODA CHIUSURA A SCATTO IN INTERVALLI DI 15° E QUATTRO POTENTI MAGNETI PER IL FISSAGGIO SU SUPERFICI METALLICHE. IL FISSAGGIO SU SUPERFICI NON MAGNETICHE PUÒ ESSERE REALIZZATO ATTRAVERSO LA FASCIA DI FISSAGGIO ELASTICA REGOLABILE. GRAZIE ALLA REALIZZAZIONE COMPATTA E PIEGHEVOLE, IL PRODOTTO TROVA POSTO IN OGNI CASSETTA DEGLI ATTREZZI.



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
7 cm	603.116	4 021563 721610

Include
IQM, Supporto con clip da cintura



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
10,7 cm	603.118	4 021563 724505

4K5

BETTER EQUIPMENT



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
10 cm	603.110-10	4 021563 714322



Cod. art.	Codice EAN
603.109	4 021563 714315

Imballaggio
6 pezzi in confezione display

4K5 OPT 25

LIVELLA A BOLLA D'ARIA MULTIFUNZIONALE
CON LIVELLA ORIZZONTALE, VERTICALE E INCLINATA



- 3 livelle a bolla d'aria in vetro acrilico antiurto: orizzontali, verticali e inclinate
- Livella orizzontale con bolla d'aria bordata in rosso per una migliore leggibilità anche con luce particolarmente intensa o debole
- Comoda tacca di riferimento della pendenza al 2% sulla livella a bolla orizzontale in vetro acrilico
- Livella inclinata facile da ruotare con chiare marcature ogni 5° per rilevare gli angoli rapidamente
- Scanalatura a V con magneti in terre rare per tubazioni e canaline per cavi
- Modello compatto e robusto
- Corpo conico in alluminio molto resistente
- Buona protezione del profilo grazie a cappucci terminali resistenti agli urti

4K5 TPM

LIVELLA A BOLLA D'ARIA TORPEDO PRATICA E PROFESSIONALE,
CON LIVELLA ORIZZONTALE, VERTICALE E A 45°



- 3 livelle di facile lettura per allineare linee/piani orizzontali, verticali e angoli a 45°
- Livella orizzontale leggibile su tre lati grazie a una finestra di controllo supplementare
- Con magneti per il fissaggio su superfici di metallo
- V con magneti per tubature e canaline per cavi
- Buona protezione del profilo grazie a cappucci terminali rivestiti in gomma per ammortizzare gli urti

4K5 TOP


PRATICA LIVELLA A BOLLA D'ARIA
CON LIVELLA ORIZZONTALE, VERTICALE E A 45°



- 3 livelle di facile lettura per allineare linee/piani orizzontali, verticali e angoli a 45°
- Livella orizzontale leggibile su tre lati grazie a una finestra di controllo supplementare
- Scanalatura a V con magneti per tubature e canaline per cavi
- Buona protezione del profilo grazie a cappucci terminali rivestiti in gomma

4K5

BETTER EQUIPMENT



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
25 cm	603.125	4 021563 729807



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
25,5 cm	603.114	4 021563 719013

Imballaggio
20 pezzi in confezione display



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
23 cm	603.111	4 021563 714339

Imballaggio
20 pezzi in confezione display

4K5 STRUMENTI DI MISURA E MARCATURA

METRO A NASTRO AVVOLGIBILE • FLESSOMETRO TASCABILE • MATITA EVIDENZIATORE • METRO PIEGHEVOLE





BETTER EQUIPMENT

METRO A NASTRO AVVOLGIBILE • FLESSOMETRO TASCABILE • MATITA EVIDENZIATORE • METRO PIEGHEVOLE

4K5 TRX

Robusto alloggiamento in ABS con rivestimento in gomma

Dimensioni compatte

Clip da tasca

Pulsante di arresto per il fissaggio

Forma a W: resistente al kink fino a 3 m

Nylon extra resistente rivestimento della cintura


Cinghia a mano

Scala orizzontale

gancio terminale magnetico e mobile per misurazioni precise interne ed esterne



Cinghia extra larga a forma di W



Scala verticale

Figura 1:1

4K5 TRX 5/8/10

METRO A NASTRO STAMPATO SU ENTRAMBI I LATI CON FORMA A W RESISTENTE AL KINK, OTTIMA LEGGIBILITÀ E GANCIO TERMINALE MAGNETICO




- Metro a nastro avvolgibile stampato su entrambi i lati, facilmente leggibile in qualsiasi posizione (orizzontale/verticale)
- Nastro extra largo con forma a W, stabile contro le piegature fino a una lunghezza di estrazione di 3 metri
- La combinazione tra nastro nero, numeri bianchi e scala bianca riduce notevolmente il riflesso causato dalla luce intensa
- Rivestimento di particolare lunga durata nei primi 20 cm del nastro maggiormente sollecitati
- Gancio magnetico alla punta per l'applicazione su superfici di metallo
- Il gancio è mobile per consentire misurazioni precise in interni ed esterni
- Pulsante di arresto per bloccare il nastro da azionare facilmente



Scala orizzontale



Scala verticale



	Lunghezza	Larghezza
TRX 5	5 m	32 mm
TRX 8	8 m	32 mm
TRX 10	10 m	32 mm

	Cod. art.	Codice EAN
TRX 5	606.102-5	4 021563 729821
TRX 8	606.102-8	4 021563 729838
TRX 10	606.102-10	4 021563 729845

QUESTO METRO A NASTRO È DOTATO DI UN AMPIO NASTRO A FORMA DI W STAMPATO SU ENTRAMBI I LATI, RESISTENTE ALL'ATTORCIGLIAMENTO FINO A UNA LUNGHEZZA DI 3 METRI. ANCHE IN CASO DI UTILIZZO IN AMBIENTI MOLTO LUMINOSI, LA COMBINAZIONE TRA NASTRO NERO, CIFRE BIANCHE E SCALA BIANCA GARANTISCE UN'ELEVATA LEGGIBILITÀ. CIÒ RIDUCE NOTEVOLMENTE I RIFLESSI IN CONDIZIONI DI LUCE INTENSA. UN RIVESTIMENTO RESISTENTE PREVIENE EFFICACEMENTE L'USURA DEI PRIMI 20 CM DEL NASTRO, I QUALI SONO SOGGETTI A SOLLECITAZIONI PARTICOLARMENTE ELEVATE. IL GANCIO MAGNETICO SULLA PUNTA PER L'APPLICAZIONE SU SUPERFICI DI METALLO. GRAZIE AL SUPPORTO MOBILE DEL GANCIO È POSSIBILE EFFETTUARE MISURAZIONI PRECISE INTERNE ED ESTERNE. IL GUSCIO RIVESTITO IN GOMMA È MANEGGEVOLE, OFFRE UN'ELEVATA ROBUSTEZZA ED È FACILE DA PULIRE. IL METRO A NASTRO PUÒ ESSERE TRASPORTATO TRAMITE UNA CLIP DA TASCA.



BETTER EQUIPMENT

4K5 RMX 3/5/5+/8

ROBUSTO METRO A NASTRO AVVOLGIBILE STAMPATO SU ENTRAMBI I LATI, CON GANCIO FINALE MAGNETICO



- Metro a nastro avvolgibile stampato su entrambi i lati, facilmente leggibile in qualsiasi posizione (orizzontale/verticale)
- Gancio magnetico alla punta per l'applicazione su superfici di metallo
- Il gancio è mobile per consentire misurazioni precise in interni ed esterni
- Pulsante di arresto per bloccare il nastro da azionare facilmente
- Facile da trasportare con clip da tasca o cinghia da polso
- Robusto guscio rivestito in gomma con una buona impugnatura
- Si pulisce facilmente e velocemente
- RMX 5+ è resistente al kink grazie alla cinghia di 25 mm di larghezza fino a una lunghezza di estensione di 2 metri

4K5 PPX 5


METRO A NASTRO IN ACCIAIO AVVOLGIBILE COMPATTO, STAMPATO SU ENTRAMBI I LATI, CON LEGGIBILITÀ OTTIMALE IN CONDIZIONI DI LUCE INTENSA



- Metro a nastro avvolgibile stampato su entrambi i lati, facilmente leggibile in qualsiasi posizione (orizzontale/verticale)
- La combinazione tra nastro nero, numeri bianchi e scala bianca riduce notevolmente i riflessi causati dalla luce intensa
- Ottima maneggevolezza grazie al design compatto
- Il gancio è mobile per consentire misurazioni precise in interni ed esterni
- Pulsante di arresto per bloccare il nastro da azionare facilmente
- Facile da trasportare con clip da tasca o cinghia da polso
- Robusto guscio rivestito in gomma con una buona impugnatura

4K5

BETTER EQUIPMENT



	Lunghezza	Larghezza
RMX 3	3 m	19 mm
RMX 5	5 m	19 mm
RMX 5+	5 m	25 mm
RMX 8	8 m	25 mm

	Cod. art.	Codice EAN
RMX 3	606.100-3	4 021563 715855
RMX 5	606.100-5	4 021563 715862
RMX 5+	606.100-6	4 021563 727629
RMX 8	606.100-8	4 021563 715879



	Lunghezza	Larghezza
PPX 5	5 m	19 mm

	Cod. art.	Codice EAN
PPX 5	606.101-5	4 021563 728428

Imballaggio

10 pezzi in confezione display

4K5

BETTER EQUIPMENT



4K5 SM 30/50

METRO A NASTRO AVVOLGIBILE IN ACCIAIO PER GRANDI DISTANZE, CON GANCIO DI BLOCCAGGIO, OCCHIELLO MOBILE E IMPUGNATURA ERGONOMICA



- Adatto per misurazioni a grande distanza
- Gancio finale mobile e adeguato fissaggio
- Per la misurazione è sufficiente una sola persona
- Scala graduata continua di facile lettura
- Diverse scale graduate sul lato anteriore e posteriore, adatte per ogni esigenza e situazione
- Avvolgimento rapido tramite manovella

4K5 LMF 30/50

METRO A NASTRO AVVOLGIBILE IN FIBRA DI VETRO PER GRANDI DISTANZE, CON GANCIO DI BLOCCAGGIO, OCCHIELLO MOBILE E IMPUGNATURA ERGONOMICA



- Adatto per misurazioni a grande distanza
- Gancio ad artiglio di tigre e occhio mobile per un fissaggio sicuro sull'oggetto da misurare
- Per la misurazione è sufficiente una sola persona
- Nastro giallo in fibra di vetro con scala graduata continua perfettamente leggibile
- Diverse scale graduate sul lato anteriore e posteriore, adatte per ogni esigenza e situazione
- Avvolgimento rapido tramite manovella e comoda trasmissione 3:1

4K5

BETTER EQUIPMENT



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
30 m	606.103-30	4 021563 717316
50 m	606.103-50	4 021563 717323

4K5 RMS 20 / RMF 20


METRO A NASTRO AVVOLGIBILE PERFETTAMENTE LEGGIBILE, STAMPATO SU ENTRAMBI I LATI, CON GANCIO DI BLOCCAGGIO E OCCHIELLO MOBILE



- Gancio finale mobile e adeguato fissaggio
- Per la misurazione è sufficiente una sola persona
- Scala graduata continua di facile lettura
- Diverse scale graduate sul lato anteriore e posteriore, adatte per ogni esigenza e situazione
- Avvolgimento rapido tramite manovella e comoda trasmissione 3:1
- Robusto guscio rivestito in gomma con una buona impugnatura
- Nastro in acciaio ideale per misurazioni precise su strutture metalliche, anche in presenza di fluttuazioni di temperatura: il nastro si espande insieme all'oggetto da misurare grazie a un fattore di espansione termica simile
- Il nastro in fibra di vetro mantiene una lunghezza costante anche in presenza di fluttuazioni di temperatura

4K5

BETTER EQUIPMENT



	Lunghezza	Materiale nastro
RMS 20	20 m	Acciaio
RMF 20	20 m	Fibra di vetro

	Cod. art.	Codice EAN
RMS 20	606.101-20	4 021563 717293
RMF 20	606.102-20	4 021563 717309

4K5 FR 2R / 2X

ROBUSTO METRO PIEGHEVOLE CON GONIOMETRO INTEGRATO E DECADI DI COLORE BIANCO E GIALLO



- Robusto profilo di legno con numeri e scala graduata ben leggibili
- Goniometro integrato per allineare le inclinazioni definite
- I giunti snodati di alta qualità si bloccano con precisione per evitare errori di misurazione
- Verniciatura resistente per proteggere da umido e sporco
- Cappucci terminali in metallo per prevenire l'usura

Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
30 m	606.104-30	4 021563 717330
50 m	606.104-50	4 021563 717347

FR 2R	
Colore	rosso
Cod. articolo	606.101-2
Codice EAN	4 021563 716852

FR 2X	
Colore	bianco / giallo
Cod. articolo	606.105-2
Codice EAN	4 021563 719297

4K5 DHM

EFFICIENTE MARCATORE DI FORI PROFONDI CON TEMPERAMATITE INTEGRATO



- Per la marcatura, il disegno e la scrittura precisa su legno, metallo, ceramica e calcestruzzo
- Ideale per punti difficilmente raggiungibili
- Per spingere fuori la mina basta premere sul tappo della matita
- Punta fatta rapidamente con il temperamatite integrato
- Le mine possono essere inserite facilmente da dietro
- Pratico da tenere in mano e con elevata maneggevolezza
- Semplice comando a una mano
- Comoda da trasportare con clip da tasca
- Marcature su superfici lisce, eliminabile con panno umido
- 6 mine di ricambio

4K5 LE 6G / 6M

MINE DI RICAMBIO PER MARCATORI PER FORI PROFONDI E MATITE MECCANICHE



- 6 ricariche di ricambio per una marcatura precisa
- Adatte per il marcatore per fori profondi 4K5 DHM e molte altre matite meccaniche

4K5 ZI 240


SET DI MATITE DA CARPENTIERE, TEMPERINO INCLUSO



- Cinque matite da carpentiere per tracciare facilmente riferimenti
- Temperino professionale, può essere utilizzato per tutte le comuni matite da carpentiere

4K5

BETTER EQUIPMENT



DHM	
Cod. articolo	601.104A
Codice EAN	4 021563 721023


LE 6G	
Colore	grafite
Cod. articolo	601.104.1
Codice EAN	4 021563 721047

LE 6M	
Colore	grafite, giallo, rosso
Cod. articolo	601.104.2
Codice EAN	4 021563 721054

Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
24 cm	601.102A	4 021563 713899

4K5 COLTELLI E UTENSILI

COLTELLI DA LAVORO • TAGLIERINI • UTENSILE MULTIUSO • FORBICI • COLTELLO A SERRAMANICO • PINZE



4K5

BETTER EQUIPMENT

COLTELLI DA LAVORO • TAGLIERINI • UTENSILE MULTIUSO • FORBICI • COLTELLO A SERRAMANICO • PINZE

4K5 SERIE NERA


CI SI RENDE CONTO DELLA BONTÀ DI UN COLTELLO DA LAVORO SOLO QUANDO LO SI USA DURAMENTE IN CANTIERE. CON LA SERIE BLACK, SIETE EQUIPAGGIATI AL MEGLIO PER QUALSIASI LAVORO.

**4K5 TK 110C**

COLTELLO A SERRAMANICO DI ALTA QUALITÀ
CON LAMA IN ACCIAIO INOX DI LUNGA DURATA



- Sempre perfettamente affilato grazie alla lama resistente alla corrosione in acciaio inox 440C con finitura stonewash
- Supporto per il pollice per una guida sicura della lama
- Sistema di blocco Back-Lock sicuro e facile da azionare
- Pratica impugnatura in nylon con incavi ergonomici per le dita e occhiello per cordino integrato
- Fissaggio semplice con la clip da cintura
- Conservazione ottimale in una custodia in nylon di alta qualità che permette un trasporto flessibile in orizzontale o in verticale



Cod. art. 600.110A Codice EAN 4 021563 727605


Include
TK 110 C, Fondina in nylon

4K5 PK 74 C

COLTELLO A SERRAMANICO COMPATTO
CON LAMA IN ACCIAIO INOSSIDABILE 440C RESISTENTE
ALLA CORROSIONE E APRIBOTTIGLIE INTEGRATO



- Sempre perfettamente affilato grazie alla lama resistente alla corrosione in acciaio inox 440C con finitura stonewash
- Sistema di blocco liner-lock per fissare la lama aperta
- Comoda impugnatura in nylon-fibra di vetro con incavi ergonomici per le dita e occhiello per cordino integrato
- L'apribottiglie integrato fa sì che questo coltello a serramanico sia utile anche durante le pause
- Fissaggio semplice con la clip da cintura
- Design estremamente maneggevole



Cod. art. 600.074A Codice EAN 4 021563 730629

Include
PK 74 C

4K5

BETTER EQUIPMENT



4K5 DURO COME L'ACCIAIO

LA NUOVA GENERAZIONE DI COLTELLI DA LAVORO CONVINCE PER LA QUALITÀ, IL QUADRO DI TAGLIO DI PRIMA CLASSE, L'ELEVATA AFFILATURA E LA RESISTENZA ALLA CORROSIONE DELLE LAME REALIZZATE IN ACCIAIO SK 2, SK 4 O ACCIAIO INOX 440C DI ALTA QUALITÀ.

QUESTI COLTELLI DA LAVORO OFFRONO CARATTERISTICHE SOFISTICATE COME I CARICATORI DI LAME INTEGRATI, IL PORTA-LAME MAGNETICO, UNA FUNZIONE RASCHIANTE AGGIUNTIVA E POSIZIONI REGOLABILI CHE SI ADATTANO PERFETTAMENTE ALLE RISPETTIVE SITUAZIONI APPLICATIVE. CHE SI TRATTI DI CANTIERI O DI ALTRE AREE AREE IMPEGNATIVE - I NOSTRI COLTELLI DELLA SERIE BLACK SONO I VOSTRI COMPAGNI AFFIDABILI.

4K5 TKS 300

COLTELLO A SERRAMANICO ROBUSTO CON LAME TRAPEZOIDALI SOSTITUIBILI E PORTALAME INTEGRATO



- Lama trapezoidale estremamente affilata e sostituibile, realizzata in acciaio SK 2 di alta qualità e resistenza
- Posizioni della lama regolabili a 45° e 90° per soddisfare specifiche esigenze, consentire maggiore precisione e controllo della profondità di taglio
- Ideale per tagliare tappeti e moquette e per aprire pacchi
- Corpo molto robusto in lega di alluminio
- Portalame integrato per conservare perfettamente le lame di ricambio
- Supporto per il pollice per una guida sicura della lama
- Sistema di blocco con pulsante (button-lock) per mantenere la lama aperta
- Taglianastri per un valido aiuto
- Sostituzione veloce della lama, senza l'uso di attrezzi
- Si conserva facilmente nella tasca dei pantaloni grazie alle dimensioni compatte
- Fissaggio semplice con la clip da cintura

STRENGTH 0.6 mm	BLADE 58 mm	LENGTH 165 mm
BLADE WIDE 19 mm	STEEL SK 2	BLADE MAGAZINE

Cod. art.	Codice EAN
600.311A	4 021563 730841

Ambito di consegna
TKS 300, 4 Lame

4K5 TKX 310

COLTELLO A SERRAMANICO MULTIFUNZIONALE CON LAME TRAPEZOIDALI SOSTITUIBILI, PORTALAME INTEGRATO, MANDRINO E PUNTE



- Lama trapezoidale ultra affilata e sostituibile, in acciaio SK 4 di alta qualità e lunga durata
- STANDARD NORM ADAPTER: Mandrino esagonale integrato dalle dimensioni più comuni (1/2 di pollice/6,35 mm) e punte per viti a croce e a taglio aumentano la flessibilità
- Posizioni della lama regolabili a 45° e 90° per soddisfare specifiche esigenze, consentire maggiore precisione e controllo della profondità di taglio
- Corpo leggero ed estremamente robusto in lega di zinco
- Portalame integrato per conservare perfettamente le lame di ricambio
- Sistema di blocco con pulsante (button-lock) per mantenere la lama aperta
- Taglianastri per un valido aiuto
- Sostituzione veloce della lama, senza l'uso di attrezzi
- Ideale per tagliare il cartongesso o avvitare le viti

STRENGTH 0.6 mm	BLADE 58 mm	LENGTH 187 mm
BLADE WIDE 19 mm	STEEL SK 4	BLADE MAGAZINE

Cod. art.	Codice EAN
600.310A	4 021563 730292

Include
TKX 310, 3 Lame

4K5 TKX 320

COLTELLO A SERRAMANICO FLESSIBILE CON LAME TRAPEZOIDALI SOSTITUIBILI, FUNZIONE RASCHIETTO INTEGRATA E PORTALAME



- Lama trapezoidale ultra affilata e sostituibile, in acciaio SK 4 di alta qualità e lunga durata
- Posizioni della lama regolabili a 45° e 90° per soddisfare specifiche esigenze, consentire maggiore precisione e controllo della profondità di taglio
- La funzione raschietto impostabile con una pressione del pollice è perfetta per rimuovere residui di tinta o colla
- Corpo leggero ed estremamente robusto in lega di zinco
- Portalame integrato per conservare perfettamente le lame di ricambio
- Sistema di blocco con pulsante (button-lock) per mantenere la lama aperta
- Sostituzione veloce della lama, senza l'uso di attrezzi
- Ideale per tagliare tappeti, cartone, nastro adesivo e carta da parati

STRENGTH 0.6 mm	BLADE 58 mm	LENGTH 184 mm
BLADE WIDE 19 mm	STEEL SK 4	BLADE MAGAZINE

Cod. art.	Codice EAN
600.320A	4 021563 730308


Include
TKX 320, 3 Lame

4K5 TK 100

ROBUSTO COLTELLO A SERRAMANICO CON AFFILATURA DELLA LAMA IN PARTE LISCIA E IN PARTE ONDULATA



- La lama affilata in acciaio resistente alla corrosione consente un lavoro preciso e un taglio netto
- Svariate possibilità d'impiego grazie alla lama con affilatura in parte liscia e in parte ondulata
- Facile da maneggiare grazie allo sblocco della lama tramite un pulsante da premere
- Sistema di blocco liner-lock per fissare in modo affidabile la lama aperta
- Pratica impugnatura in polimero con incavi per le dita e occhiello per cordino
- Fissaggio semplice con la clip da cintura
- Conservazione ottimale in una custodia in nylon di alta qualità che permette un trasporto flessibile in orizzontale o in verticale



Cod. art. 600.100A
Codice EAN 4 021563 711567

Include
TK 100, Fondina in nylon

4K5 TK 101

ROBUSTO COLTELLO A SERRAMANICO CON LAMA RICURVA



- La lama ricurva in acciaio resistente alla corrosione si inserisce senza sforzo nel materiale da tagliare
- Supporto per il pollice per una guida sicura della lama
- Facile da maneggiare grazie allo sblocco della lama tramite un pulsante da premere
- Sistema di blocco liner-lock per fissare in modo affidabile la lama aperta
- Pratica impugnatura in polimero con incavi per le dita e occhiello per cordino
- Fissaggio semplice con la clip da cintura
- Conservazione ottimale in una custodia in nylon di alta qualità che permette un trasporto flessibile in orizzontale o in verticale



Cod. art. 600.101A
Codice EAN 4 021563 711574

Include
TK 101, Fondina in nylon

4K5 TK 104

ROBUSTO COLTELLO A SERRAMANICO CON LAMA SATINATA



- La lama ricurva in acciaio resistente alla corrosione si inserisce senza sforzo nel materiale da tagliare
- Facile da maneggiare grazie allo sblocco della lama tramite un pulsante da premere
- Sistema di blocco liner-lock per fissare in modo affidabile la lama aperta
- Pratica impugnatura in polimero con incavi per le dita e occhiello per cordino
- Fissaggio semplice con la clip da cintura
- Conservazione ottimale in una custodia in nylon di alta qualità che permette un trasporto flessibile in orizzontale o in verticale

4K5 PK 71

COLTELLO A SERRAMANICO COMPATTO CON LAMA CURVA E APRIBOTTIGLIE INTEGRATO



- La lama ricurva in acciaio resistente alla corrosione si inserisce senza sforzo nel materiale da tagliare
- Supporto per il pollice per una guida sicura della lama
- Sistema di blocco liner-lock per fissare in modo affidabile la lama aperta
- Comoda impugnatura in nylon-fibra di vetro con incavi ergonomici per le dita e occhiello per cordino integrato
- L'apribottiglie integrato fa sì che questo coltello a serramanico sia utile anche durante le pause
- Fissaggio semplice con la clip da cintura
- Design estremamente maneggevole

4K5

BETTER EQUIPMENT



Cod. art. Codice EAN
600.104A 4 021563 717699

Include
TK 104, Fondina in nylon

4K5 TK 200


COLTELLO ROBUSTO CON LAMA FISSA



- Taglio pulito anche con un uso intenso
- Lama estremamente robusta, completamente integrata, in acciaio resistente alla corrosione
- Esecuzione del taglio sicura e confortevole grazie alla pratica impugnatura in polimero
- Supporto per il pollice per una guida sicura della lama
- Pratico occhiello integrato per laccetto di sicurezza
- Conservazione ottimale in una custodia rigida di alta qualità con fissaggio in nylon resistente per il trasporto in orizzontale o in verticale

4K5

BETTER EQUIPMENT



Cod. art. Codice EAN
600.200A 4 021563 711581

Include
TK 200, Fondina rigida

4K5 TK 300

UTILE COLTELLO A SERRAMANICO CON LAME TRAPEZOIDALI SOSTITUIBILI



- Lama trapezoidale sostituibile, affilata, con superficie satinata
- Ideale per tagliare tappeti e moquette e per aprire pacchi
- Supporto per il pollice per una guida sicura della lama
- Pratica impugnatura in polimero con incavi per le dita e occhiello per cordino
- Sistema di blocco con pulsante (button-lock) per mantenere la lama aperta
- Taglianastri per un valido aiuto
- Sostituzione veloce della lama, senza l'uso di attrezzi
- Si conserva facilmente con la clip da cintura
- Conservazione ottimale in una custodia in nylon di alta qualità, con inserto per l'inserimento della lama che permette un trasporto flessibile in orizzontale o in verticale



Cod. art. Codice EAN
600.300A 4 021563 711598

Include
TK 300, 5 Lame, Fondina in nylon

4K5 UKR

**ROBUSTO TAGLIERINO DI SICUREZZA
A CON LAME TRAPEZOIDALI,
TAGLIAFUNI E PORTALAME INTEGRATO**



- Alta potenza di taglio anche con materiali resistenti
- Grande sicurezza sul lavoro e comodità durante l'uso
- 2 posizioni di estensione della lama (lunga/corta) per soddisfare le rispettive esigenze
- Sostituzione veloce della lama, senza l'uso di attrezzi
- Portalame integrato per conservare perfettamente le lame di ricambio
- Taglianastri per un valido aiuto
- Design ergonomico e supporto antiscivolo per il pollice
- Alloggiamento robusto e gommato realizzato con una combinazione di lega di zinco e TPR

4K5 UK

**LEGGERO E SOLIDO TAGLIERINO DI SICUREZZA
CON LAME TRAPEZOIDALI, TAGLIAFUNI E PORTALAME
INTEGRATO**



- Lama trapezoidale molto affilata in acciaio SK2 di alta qualità e lunga durata con rivestimento in carbonio
- Alta potenza di taglio anche con materiali resistenti
- 3 posizioni di estensione della lama (lunga/media/corta) per soddisfare le rispettive esigenze
- Grande sicurezza sul lavoro e comodità durante l'uso
- Sostituzione veloce della lama, senza l'uso di attrezzi
- Portalame integrato per conservare perfettamente le lame di ricambio
- Taglianastri per un valido aiuto
- Design ergonomico e supporto antiscivolo per il pollice
- Corpo leggero e robusto in una combinazione alluminio-ABS

4K5

BETTER EQUIPMENT



Cod. art. 600.308A
Codice EAN 4 021563 719662

Include

UKR, 5 Lame

4K5 CRX 18

**TAGLIERINO DI PRECISIONE E DI ALTA QUALITÀ
CON ROTELLA BLOCCA-LAMA E LAME A SPEZZARE
INOSSIDABILI, RIVESTITE IN CARBONIO**



- Lame a spezzare inossidabili rivestite al carbonio, estremamente affilate e perfettamente scorrevoli
- Rotella blocca-lama per un alto livello di sicurezza e precisione grazie al fermo senza gioco della lama
- Robusta guida della lama in metallo per lavori che richiedono uno sforzo maggiore
- Pratico bloccaggio automatico della lama
- Design ergonomico e supporto antiscivolo per il pollice
- Ogni lama presenta 7 segmenti a spezzare per 8 superfici affilate
- Sostituzione veloce della lama, senza l'uso di attrezzi
- Facile regolazione della lunghezza della lama
- Pratico occhio integrato per laccetto di sicurezza

4K5 CRX 25


**POTENTE TAGLIERINO DI ALTA QUALITÀ CON ROTELLA
BLOCCA-LAMA E LAME A SPEZZARE INOSSIDABILI,
RIVESTITE IN CARBONIO**



- Lame a spezzare inossidabili rivestite al carbonio, estremamente affilate e perfettamente scorrevoli
- Corpo lungo, adatto per tagliare con forza con tutt'e due le mani
- Rotella blocca-lama per un alto livello di sicurezza e precisione grazie al fermo senza gioco della lama
- Robusta guida della lama in metallo per lavori che richiedono uno sforzo maggiore
- Pratico bloccaggio automatico della lama
- Design ergonomico e supporto antiscivolo per il pollice
- Ogni lama presenta 6 segmenti a spezzare per 7 superfici affilate
- Sostituzione veloce della lama, senza l'uso di attrezzi
- Facile regolazione della lunghezza della lama

4K5

BETTER EQUIPMENT



Cod. art. 600.306A
Codice EAN 4 021563 719648

Include

CRX 18, 5 Lame



Cod. art. 600.316
Codice EAN 4 021563 730254

Imballaggio

20 pz in confezione display

Include

UK, 3 Lame



Cod. art. 600.307A
Codice EAN 4 021563 719655

Include

CRX 25, 5 Lame

4K5 CR 9

TAGLIERINO COMPATTO DI ALTA QUALITÀ, CON LAME A SPEZZARE INOSSIDABILI, RIVESTITE IN CARBONIO



- Lame a spezzare inossidabili rivestite al carbonio, estremamente affilate e perfettamente scorrevoli
- Taglio preciso anche in punti difficilmente accessibili
- Guida della lama in metallo, solida e robusta
- Ottima maneggevolezza grazie al design compatto
- Pratico bloccaggio automatico della lama
- Design ergonomico e supporto antiscivolo per il pollice
- Sostituzione veloce della lama, senza l'uso di attrezzi

4K5 CR 9 S

TAGLIERINO COMPATTO E DI ALTA QUALITÀ IN ESECUZIONE A SCALPELLO CON LAME A SPEZZARE INOSSIDABILI, AD ANGOLO ACUTO E RIVESTITE IN CARBONIO



- Lame a spezzare inossidabili rivestite al carbonio, estremamente affilate e perfettamente scorrevoli
- La forma appuntita della lama è ideale per tagli di precisione con minima forza anche in punti difficilmente accessibili
- Il rivestimento in carbonio riduce l'adesione di residui di colla, nastro adesivo o tinte
- Guida della lama in metallo, solida e robusta
- Ottima maneggevolezza grazie al design compatto

4K5 CR 18

ROBUSTO TAGLIERINO DI ALTA QUALITÀ, CON LAME A SPEZZARE INOSSIDABILI, RIVESTITE IN CARBONIO



- Lame a spezzare inossidabili rivestite al carbonio, estremamente affilate e perfettamente scorrevoli
- Robusta guida della lama in metallo per lavori che richiedono uno sforzo maggiore
- Il rivestimento in carbonio riduce l'adesione di residui di colla, nastro adesivo o tinte
- Pratico bloccaggio automatico della lama

4K5

BETTER EQUIPMENT



Cod. art. 600.304A Codice EAN 4 021563 719624

Include
CR 9, 5 Lame



Cod. art. 600.314A Codice EAN 4 021563 728503

Include
CR 9 S, 5 Lame



Cod. art. 600.305A Codice EAN 4 021563 719631

Include
CR 18, 5 Lame

4K5 C 18

TAGLIERINO SOLIDO CON LAME A SPEZZARE INOSSIDABILI, RIVESTITE DI CARBONIO



- Lame a spezzare in acciaio SK 4 estremamente affilate, inossidabili, rivestite di carbonio e perfettamente scorrevoli
- Robusta guida della lama in metallo per lavori che richiedono uno sforzo maggiore
- Il rivestimento in carbonio riduce l'adesione di residui di colla, nastro adesivo o tinte

4K5 CL 18

TAGLIERINO ROBUSTO CON LAMA A SCATTO INOSSIDABILE RIVESTITA IN CARBONIO E IMPUGNATURA OTTIMALE



- Lame a spezzare in acciaio SK 4 estremamente affilate, inossidabili, rivestite di carbonio e perfettamente scorrevoli
- Corpo esteso per una presa ottimale e una migliore stabilità
- Robusta guida della lama in metallo per lavori che richiedono uno sforzo maggiore
- Il rivestimento in carbonio riduce l'adesione di residui di colla, nastro adesivo o tinte
- Pratico bloccaggio automatico della lama

4K5 CKA 18


TAGLIERINO ROBUSTO E DI ALTA QUALITÀ CON ALLOGGIAMENTO IN ALLUMINIO E LAMA A SCATTO INOSSIDABILE RIVESTITA IN CARBONIO



- Lame a spezzare inossidabili rivestite al carbonio, estremamente affilate e perfettamente scorrevoli
- Robusta guida della lama in metallo per lavori che richiedono uno sforzo maggiore
- Il rivestimento in carbonio riduce l'adesione di residui di colla, nastro adesivo o tinte
- Tenuta sicura grazie al corpo di alluminio di lunga durata con supporto antiscivolo per il pollice, inserti in gomma ergonomici e occhiello per cordino integrato
- Cappuccio terminale rimovibile con scanalatura per spezzare facilmente i segmenti di lama consumati

4K5


BETTER EQUIPMENT



Cod. art. 600.315 Codice EAN 4 021563 728756

Imballaggio
20 pz in confezione display



Include
C 18, 1 Lama



Cod. art. 600.317 Codice EAN 4 021563 730414

Imballaggio
20 pz in confezione display

Include
CL 18, 1 Lama



Cod. art. 600.318 Codice EAN 4 021563 728763

Imballaggio
20 pz in confezione display

Include
CKL 18, 1 Lama

4K5 CK 301

PRATICO TAGLIERINO CON LAME A SPEZZARE SATINATE



- Lame a spezzare satinata e affilate, per tagli puliti
- Buona maneggevolezza grazie al design compatto
- Taglio preciso anche in punti difficilmente accessibili
- Pratico bloccaggio automatico della lama
- Design ergonomico e supporto antiscivolo per il pollice
- Cappuccio terminale rimovibile con scanalatura per spezzare facilmente i segmenti di lama consumati
- Sostituzione veloce della lama, senza l'uso di attrezzi

4K5 CK 302

ROBUSTO TAGLIERINO CON LAME A SPEZZARE SATINATE



- Lame a spezzare satinata e affilate, per tagli puliti
- Robusta guida della lama in metallo per lavori che richiedono uno sforzo maggiore
- Pratico bloccaggio automatico della lama
- Design ergonomico e supporto antiscivolo per il pollice
- Cappuccio terminale rimovibile con scanalatura per spezzare facilmente i segmenti di lama consumati
- Sostituzione veloce della lama, senza l'uso di attrezzi


4K5 CK 303

SOLIDO TAGLIERINO CON LAME A SPEZZARE SATINATE E ROTELLA BLOCCA-LAMA SUPPLEMENTARE




- Lame a spezzare satinata e affilate, per tagli puliti
- Grande sicurezza e precisione grazie alla rotella blocca-lama supplementare
- Robusta guida della lama in metallo per lavori che richiedono uno sforzo maggiore
- Design ergonomico e supporto antiscivolo per il pollice
- Cappuccio terminale rimovibile con scanalatura per spezzare facilmente i segmenti di lama consumati
- Sostituzione veloce della lama, senza l'uso di attrezzi

4K5
BETTER EQUIPMENT




Cod. art. 600.301A
Codice EAN 4 02156 3711628

Include
CK 301, 5 Lame



Cod. art. 600.302A
Codice EAN 4 021563 711642

Include
CK 302, 5 Lame



Cod. art. 600.303A
Codice EAN 4 021563 711666

Include
CK 303, 5 Lame

4K5 LAME DI RICAMBIO

LAME IN CARBONIO ESTREMAMENTE AFFILATE GRAZIE AL TRIPLO TAGLIENTE

LAMA AL CARBONIO DI LUNGA DURATA

LAME DI RICAMBIO DI ALTA QUALITÀ RIVESTITE DI CARBONIO E REALIZZATE IN ACCIAIO INOSSIDABILE. SONO IDEALI ANCHE PER TAGLIARE MATERIALI RESISTENTI.



TRIPLO BORDO TAGLIENTE

TRIPLO TAGLIENTE CON FINITURA AL LASER PER UN'ESTREMA NITIDEZZA E NA LUNGA DURATA. LE LAME DI RICAMBIO GARANTISCONO UN TAGLIO PRECISO E PERFETTO.

TI 10 B

Per: TKS 300 - 600.311A
UK - 600.316



Lama Trapezio
Contenuto 10x
Imballaggio Pack
Cod. articolo 600.300.0
Codice EAN 4 021563 727339

TI 10 B MAXI-PACK

Per: TKS 300 - 600.311A
UK - 600.316



Lama Trapezio
Contenuto 50x
Imballaggio Box
Cod. articolo 600.300.5
Codice EAN 4 021563 727186

4K5
BETTER EQUIPMENT

CB 25 B

Per: CRX 25 - 600.307A



Lama 25 mm
Contenuto 10x
Imballaggio Card
Cod. articolo 600.307.1
Codice EAN 4 021563 719693



4K5 LAME DI RICAMBIO

4K5
BETTER EQUIPMENT

LAME IN CARBONIO ESTREMAMENTE AFFILATE GRAZIE AL TRIPLO TAGLIENTE

CB 9 B

Per: CR 9 · 600.304A



Lama 9 mm
Contenuto 10 x
Imballaggio Card
Cod. articolo 600.304.1
Codice EAN 4 021563 719679

CB 18 B

Per: CR 18 · 600.305A, CRX 18 · 600.306A
C 18 · 600.315, CL 18 · 600.317, CKA 18 · 600.318



Lama 18 mm
Contenuto 10 x
Imballaggio Card
Cod. articolo 600.305.1
Codice EAN 4 021563 719686

CB 18 B

Per: CR 18 · 600.305A, CRX 18 · 600.306A
C 18 · 600.315, CL 18 · 600.317, CKA 18 · 600.318



Lama 18 mm
Contenuto 10 x
Imballaggio Pack
Cod. articolo 600.305.0
Codice EAN 4 021563 727346

CB 18 B MAXI-PACK

Per: CR 18 · 600.305A, CRX 18 · 600.306A
C 18 · 600.315, CL 18 · 600.317, CKA 18 · 600.318



Lama 18 mm
Contenuto 50 x
Imballaggio Box
Cod. articolo 600.305.5
Codice EAN 4 021563 727162


4K5 LAME DI RICAMBIO

4K5
BETTER EQUIPMENT

LAME DI ALTA QUALITÀ IN ACCIAIO SATINATO

CB 9

Per: CK 301 · 600.301A



Lama 9 mm
Contenuto 10 x
Imballaggio Pack
Cod. articolo 600.301.1
Codice EAN 4 021563 711635

CB 18

Per: CK 302 · 600.302A



Lama 18 mm
Contenuto 10 x
Imballaggio Pack
Cod. articolo 600.302.1
Codice EAN 4 021563 711659

CB 25


Per: CK 303 · 600.303A



Lama 25 mm
Contenuto 10 x
Imballaggio Pack
Cod. articolo 600.303.1
Codice EAN 4 021563 711673

TI 10

Per: UKR · 600.308A, TK 300 · 600.300A
TKX 310 · 600.310A



Lama Trapezio
Contenuto 10 x
Imballaggio Pack
Cod. articolo 600.300.1
Codice EAN 4 021563 711604

TI 20

Per: UKR · 600.308A, TK 300 · 600.300A
TKX 310 · 600.310A



Lama Trapezio
Contenuto 20 x
Imballaggio Card
Cod. articolo 600.308.1
Codice EAN 4 021563 719709

HI 10

Per: UKR · 600.308A
TK 300 · 600.300A
TKX 310 · 600.310A



Lama Gancio
Contenuto 10 x
Imballaggio Pack
Cod. articolo 600.300.2
Codice EAN 4 021563 711611



QUESTO UTENSILE MULTIUSO PIEGHEVOLE OFFRE UN PRATICO AIUTO E PRESENTA TANTE FUNZIONI UTILI NEL CORPO DI UN'UNICA PINZA. INCLUDE UNA PINZA A MOLLA CON TAGLIAFILILI, UN CACCIAVITE A CROCE E UNO PIATTO, UN SEGHETTO, UN FILE SU DUE LATI, UN APRISCATOLE E UN APRIBOTTIGLIE. TUTTI GLI UTENSILI SONO REALIZZATI IN

ROBUSTO ACCIAIO INOX CON RIVESTIMENTO NERO. LE IMPUGNATURE IN POLIMERO ASSICURANO UNA BUONA PRESA E LA COMODITÀ DURANTE L'USO. LA FORNITURA INCLUDE UNA CUSTODIA IN NYLON CHE CONSENTE DI CONSERVARE L'UTENSILE ALLA CINTURA.

UTENSILE MULTIUSO PIEGHEVOLE PER UN AIUTO VERSATILE AL LAVORO E NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI



UTENSILE MULTIUSO PIEGHEVOLE ESTREMAMENTE COMPATTO PER UN AIUTO VERSATILE AL LAVORO E NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI




- Tante funzioni utili racchiuse nel corpo di un'unica pinza
- Un pratico aiutante al lavoro e nella vita di tutti i giorni
- Può essere utilizzato come forbici, pinza, tagliafilili, cacciavite a croce e piatto, seghetto, file bifacciale, apribottiglie e per altre funzioni
- Tutti gli utensili sono realizzati in robusto acciaio inox con rivestimento nero
- Tutti gli utensili vengono bloccati quando sono aperti
- Comodo da usare grazie alla pratica impugnatura in polimero
- Si conserva facilmente alla cintura grazie alla custodia in nylon
- Modello pieghevole compatto, trova spazio in tutte le tasche



Cod. articolo 600.400A
Codice EAN 4 021563 711680

Include
MT 400, Fondina in nylon



Cod. articolo 600.401A
Codice EAN 4 021563 711697

Include
MT 401, Fondina in nylon

4K5 PCX 45

TAGLIATUBI PRECISO E UNIVERSALE
PER TUBI COMPOSITI IN PLASTICA E ALLUMINIO
CON CAMPO DI LAVORO REGOLABILE



- Taglio preciso di tubi composti in plastica e alluminio quali PP, PE, PEX, PB e PVDF
- Utilizzo flessibile grazie al campo di lavoro regolabile da 27 a 45 mm
- Alta efficienza grazie alla trasmissione della forza che riduce al minimo gli sforzi
- Bordo di taglio pulito senza sbavature grazie alla lama a V in acciaio SK 5 di alta qualità che facilita le operazioni di taglio
- Struttura ergonomica per una presa e una trasmissione della forza ottimali
- Robusto corpo in alluminio pressofuso

QUESTO TAGLIATUBI È ADATTO PER TUBI COMPOSITI IN PLASTICA E ALLUMINIO IN PP (POLIPROPILENE), PE (POLIETILENE), PB (POLIBUTENE) E PVDF (FLUORURO DI POLIVINILIDENE). GRAZIE A UN CAMPO DI LAVORO REGOLABILE DA 27 A 45 MILLIMETRI, GARANTISCE UN'ESTREMA FLESSIBILITÀ DI UTILIZZO. LA LAMA A V È REALIZZATA IN ACCIAIO SK 5, CON UNA DUREZZA ROCKWELL DI CIRCA 60 HRC. IN VIRTÙ DELL'ELEVATA DUREZZA, LA LAMA TAGLIA EFFICACEMENTE IL MATERIALE E GARANTISCE UN BORDO DI TAGLIO PULITO SENZA SBAVATURE. ULTERIORI VANTAGGI DI UNA LAMA IN ACCIAIO SK 5 SONO L'ECCELLENTE RESISTENZA ALL'USURA, CHE CONSENTE PRESTAZIONI DI TAGLIO COSTANTEMENTE ELEVATE, E L'ELEVATA RESISTENZA ALLA ROTTURA. L'EFFICACE TRASMISSIONE DELLA FORZA PROTEGGE L'UTENTE DALL'AFFATICAMENTO, SOPRATTUTTO IN CASO DI LAVORI PROLUNGATI. LA STRUTTURA ERGONOMICA OFFRE UNA PRESA E UNA TRASMISSIONE DELLA FORZA OTTIMALI, IDEALI PER LAVORARE IN MODO AGEVOLE. IL ROBUSTO CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO GARANTISCE DURATA E AFFIDABILITÀ ANCHE IN CONDIZIONI DIFFICILI.



4K5

BETTER EQUIPMENT



Cod. articolo	Codice EAN
600.645A	4 021563 730285

Include
PCX 45

4K5 PC 42

TAGLIATUBI PRECISO E FLESSIBILE
PER TUBI IN PLASTICA CON CAMPO DI LAVORO REGOLABILE



- Taglio preciso di tubi in plastica in PVC, PP, PU e PE
- Utilizzo flessibile grazie al campo di lavoro regolabile da 26 a 42 mm
- Alta efficienza grazie alla trasmissione della forza che riduce al minimo gli sforzi
- Bordo di taglio pulito senza sbavature grazie alla lama a V in acciaio inossidabile che facilita le operazioni di taglio
- Il rivestimento antiaderente riduce al minimo i residui di plastica sulla lama e la protegge dall'usura
- Struttura ergonomica con incavi per le dita, presa elevata e ottima trasmissione della forza

4K5 PC 32

TAGLIATUBI PRECISO E COMPATTO
PER TUBI IN PLASTICA



- Taglio preciso di tubi in plastica in PVC, PP, PU e PE
- Adatto per diametri fino a 32 mm
- Bordo di taglio pulito senza sbavature grazie alla lama a V in acciaio inossidabile che facilita le operazioni di taglio
- Il rivestimento antiaderente riduce al minimo i residui di plastica sulla lama e la protegge dall'usura
- Struttura ergonomica con incavi per le dita, presa elevata e ottima trasmissione della forza
- Ottima maneggevolezza grazie al design compatto

4K5

BETTER EQUIPMENT



Cod. articolo	Codice EAN
600.642A	4 021563 730278

Include
PC 42




Cod. articolo	Codice EAN
600.632A	4 021563 730247

Include
PC 32

POTENTE AVVITATORE ELETTRICO PER LAVORARE IN MODO RAPIDO, PRATICO E SENZA SFORZO



- **FAST FIT:** Avvitamento veloce, 4 volte più rapido rispetto all'avvitamento manuale con un giravite a mano convenzionale
- **COMFORT WORK:** Nessun segno di affaticamento, come calli e vesciche sui palmi, anche dopo molteplici operazioni di avvitamento
- **SLIM SPACE TOOL:** Ingombro ridotto grazie alla forma a cuneo, ideale per spazi di lavoro limitati che non possono essere raggiunti con un utensile di grandi dimensioni
- **FINE SENSE:** Serraggio manuale preciso e delicato degli ultimi giri di vite
- **STANDARD NORM ADAPTER:** Mandrino esagonale dalle dimensioni più comuni (1/4 di pollice/6,35 mm) e utensili intercambiabili (punte e adattatore) che garantiscono una maggiore flessibilità
- **SECURE LOCK:** Blocco di sicurezza affidabile che consente di fissare saldamente l'utensile durante la foratura e di estrarre l'avvitatore dalla superficie di lavoro
- **HIGH POWER:** Trasmissione potente grazie a un efficiente riduttore epicicloidale a triplo stadio con ingranaggi di precisione
- **STRONG HAND LOCK:** Rotazione manuale rafforzata fino a 10 Nm grazie al meccanismo autobloccante
- **PRO POWER GRIP:** L'estremità bombata dell'impugnatura offre una trasmissione ottimale della coppia durante la rotazione manuale
- **EASY CONTROL:** Tasti diretti per una facile selezione della rotazione a destra o a sinistra
- **AUTO LED:** Illuminazione automatica a LED integrata dell'area di avvitamento
- **COMPACT SIZE:** Grazie al suo pratico design, l'apparecchio può essere riposto in qualsiasi borsa o cassetta degli attrezzi
- **USB PORT:** Tecnologia di ricarica moderna USB
- Completamente disponibile in cartone display



Cod. articolo	Codice EAN
610.300A	4 021563 729005


Imballaggio
10 pz in confezione display

Include
PDS 3
1 punta bifacciale da 110 mm (SL5 da 5 mm, a croce PH2)
Cavo micro USB

POTENTE AVVITATORE ELETTRICO CON SET DI PUNTE MULTIPLE PER LAVORARE IN MODO RAPIDO, PRATICO E SENZA SFORZO



- **FAST FIT:** Avvitamento veloce, 4 volte più rapido rispetto all'avvitamento manuale con un giravite a mano convenzionale
- **COMFORT WORK:** Nessun segno di affaticamento, come calli e vesciche sui palmi, anche dopo molteplici operazioni di avvitamento
- **SLIM SPACE TOOL:** Ingombro ridotto grazie alla forma a cuneo, ideale per spazi di lavoro limitati che non possono essere raggiunti con un utensile di grandi dimensioni
- **FINE SENSE:** Serraggio manuale preciso e delicato degli ultimi giri di vite
- **STANDARD NORM ADAPTER:** Portapunte esagonale per le dimensioni più comuni (1/4 di pollice/6,35 mm)
- **ULTIMATE ADAPT:** Molteplici possibilità di applicazione grazie alle punte nelle versioni a taglio, a croce, Pozidriv, Torx e a brugola
- **SECURE LOCK:** Blocco di sicurezza affidabile che consente di fissare saldamente l'utensile durante la foratura e di estrarre l'avvitatore dalla superficie di lavoro
- **HIGH POWER:** Trasmissione potente grazie a un efficiente riduttore epicicloidale a triplo stadio con ingranaggi di precisione
- **TORQUE ADJUST:** Coppia regolabile (1 o 5 Nm) in base all'applicazione
- **STRONG HAND LOCK:** Rotazione manuale rafforzata fino a 15 Nm grazie al meccanismo autobloccante
- **PRO POWER GRIP:** L'estremità bombata dell'impugnatura offre una trasmissione ottimale della coppia durante la rotazione manuale
- **EASY CONTROL:** Tasti diretti per una facile selezione della rotazione a destra o a sinistra
- **AUTO LED:** Illuminazione automatica a LED integrata dell'area di avvitamento
- **COMPACT SIZE:** Grazie al suo pratico design, l'apparecchio può essere riposto in qualsiasi borsa o cassetta degli attrezzi
- **USB PORT:** Tecnologia di ricarica moderna USB



Cod. articolo	Codice EAN
610.500A	4 021563 729012

Include
PDS 5
3 punte Phillips da 25 mm (PH1, PH2, PH3)
3 punte Pozidriv da 25 mm (PZ1, PZ2, PZ3)
3 punte Torx (T10, T15, T20)
3 punte Inbus (3 mm, 4 mm, 5 mm)
3 punte a taglio (0,5 x 3 mm, 0,5 x 4 mm, 0,6 x 5 mm)
2 punte a croce da 75 mm (PH1, PH2)
1 punta bifacciale da 75 mm (a taglio da 5 mm, a croce PH2)
Adattatore da 6,35 a 4 mm
Portapunte
Fune di sospensione
Cavo USB-C
Scatola per il trasporto



4K5 TS 500

ROBUSTE FORBICI DI PRECISIONE CON LAME DI ALTA QUALITÀ IN ACCIAIO INOX RIVESTITO AL TITANIO



- Bordo sempre affilato grazie alle lame in acciaio inox rivestite in titanio
- Alta potenza di taglio anche con materiali resistenti
- Impugnature in polimero con buona trasmissione di forza, molto comode quando si taglia
- Pratico righello graduato con scala e cacciavite supplementari
- Ideale per destrimani e mancini

4K5 TS 501

ROBUSTE FORBICI DI PRECISIONE CON LAME DI ALTA QUALITÀ IN ACCIAIO INOX RIVESTITO AL TITANIO CON FORMA AD ANGOLO



- Bordo sempre affilato grazie alle lame in acciaio inox rivestite in titanio
- Alta potenza di taglio anche con materiali resistenti
- Impugnature in polimero con buona trasmissione di forza, molto comode quando si taglia
- Forma ad angolo ideale per tagli dritti e lunghi
- Pratico righello graduato con scala e cacciavite supplementari
- Ideale per destrimani e mancini

4K5

BETTER EQUIPMENT



Cod. articolo Codice EAN
600.500A 4 021563 711703

Include
TS 500



Cod. articolo Codice EAN
600.501A 4 021563 711710

Include
TS 501

4K5 LUCI DI LAVORO

LAMPADE DA LAVORO • TORCE • LAMPADE DA TESTA A LED • PROIETTORI DA CANTIERE • TORCE A STILO



4K5

BETTER EQUIPMENT

LAMPADE DA LAVORO • TORCE • LAMPADE DA TESTA A LED • PROIETTORI DA CANTIERE • TORCE A STILO

4K5 FL 800**4K5 SL 350****LAMPADA DA LAVORO COMPATTA A LED CON LUCE A FASCIO STRETTO E LARGO E DIVERSE OPZIONI DI FISSAGGIO**

- Illuminazione efficace con luce a fascio stretto da 100 lumen e luce a fascio largo a regolazione continua da 350 lumen
- Diverse opzioni di fissaggio con gancio, magnete e supporto orientabile
- All'accensione passa comodamente al livello di luminosità utilizzato per ultimo
- Si individua facilmente nell'oscurità grazie al riflettore delle luci a fluorescenza
- Si porta facilmente in tasca grazie al design compatto
- Ricaricabile mediante cavo USB-C
- Batteria agli ioni di litio integrata
- IP 54: questo dispositivo è a prova di polvere e spruzzi

4K5 PN 150**TORCIA STILO A LED MANEGGEVOLE E ROBUSTA**


- Luce a fascio largo da 150 lumen per illuminare efficacemente la zona di lavoro
- In base alle esigenze la luce a fascio largo è disponibile con due livelli (High/Low)
- Luce a fascio stretto da 100 lumen, ideale per l'uso in punti ristretti
- Mani libere durante i lavori su strutture in metallo
- Si trasporta comodamente con la clip da tasca
- Ricaricabile mediante cavo USB-C
- Batteria agli ioni di litio integrata

4K5 PN 100**TORCIA STILO LED PRATICA E ROBUSTA**

- Luce a fascio largo da 100 lumen per illuminare efficacemente la zona di lavoro
- In base alle esigenze la luce a fascio largo è disponibile con due livelli (High/Low)
- Luce a fascio stretto, ideale per l'uso in punti ristretti
- Mani libere durante i lavori su strutture in metallo
- Comoda da trasportare con clip da tasca
- Sostituzione delle batterie rapida e semplice


4K5

BETTER EQUIPMENT




Cod. articolo	Codice EAN
602.205A	4 021563 718498

Include
SL 350, Cavo USB-C



Cod. articolo	Codice EAN
602.308A	4 021563 718481

Include
PN 150, Cavo USB-C




Cod. articolo	Codice EAN
602.309A	4 021563 724864

Include
PN 100, 3 Batterie AAA

4K5 RA 500

LAMPADA DA LAVORO CON PARTE SUPERIORE ORIENTABILE




- Efficace luminosità pari a 500 lumen
- Quattro diversi livelli di luce in base alle esigenze (High/Boost/Medium/Low)
- Parte superiore della lampada orientabile a 90° per adattare la luce al luogo di utilizzo
- Con magneti per un semplice fissaggio su superfici di metallo
- Si trasporta comodamente con la clip da tasca
- Ricaricabile mediante cavo USB-C
- Batteria agli ioni di litio integrata
- IP 65: questo dispositivo è a tenuta di polvere e Protezione contro i getti d'acqua

Cod. articolo	Codice EAN	Include
602.200A	4 021563 717378	RA 500, Cavo USB-C

4K5 FL 500

PRATICA LAMPADA DA LAVORO




- Efficace luminosità pari a 500 lumen
- Quattro diversi livelli di luce in base alle esigenze (High/Boost/Medium/Low)
- Con magneti per un semplice fissaggio su superfici di metallo
- Si trasporta comodamente con la clip da tasca
- Si porta facilmente in tasca grazie al design compatto
- Ricaricabile mediante cavo USB-C
- Batteria agli ioni di litio integrata
- IP 65: questo dispositivo è a tenuta di polvere e Protezione contro i getti d'acqua

Cod. articolo	Codice EAN	Include
602.203A	4 021563 717859	FL 500, Cavo USB-C

4K5 RA 800

LAMPADA DA LAVORO AD ALTA LUMINOSITÀ CON PARTE SUPERIORE ORIENTABILE



- Elevata luminosità pari a 800 lumen
- Quattro diversi livelli di luce in base alle esigenze (High/Boost/Medium/Low)
- Parte superiore della lampada orientabile a 90° per adattare la luce al luogo di utilizzo
- Regolazione del cono di luce con una semplice rotazione della parte superiore della lampada
- Spia a LED ben visibile che indica la capacità della batteria
- Con magneti per un semplice fissaggio su superfici di metallo
- Gancio di sospensione pieghevole
- Ricaricabile mediante cavo USB-C
- Batteria agli ioni di litio rimovibile
- IP 65: questo dispositivo è a tenuta di polvere e Protezione contro i getti d'acqua

Cod. articolo	Codice EAN	Include
602.204A	4 021563 717866	RA 800, Cavo USB-C

4K5 FL 800

LAMPADA DA LAVORO PIEGHEVOLE CON TESTA GIREVOLE A 180° E RUOTABILE A 360°



- Elevata luminosità pari a 800 lumen
- Quattro diversi livelli di luce in base alle esigenze (High/Boost/Medium/Low)
- Molto flessibile grazie alla testa girevole a 180° e ruotabile a 360°
- Spia a LED ben visibile che indica la capacità della batteria
- Con magneti per un semplice fissaggio su superfici di metallo
- Si trasporta comodamente con la clip da tasca
- Ricaricabile mediante cavo USB-C
- Batteria agli ioni di litio rimovibile
- IP 65: questo dispositivo è a tenuta di polvere e Protezione contro i getti d'acqua

Cod. articolo	Codice EAN	Include
602.201A	4 021563 717385	FL 800, Cavo USB-C



SISTEMA BATTERIA 4K5

Questo sistema consente di utilizzare in alternativa più tipi di batterie o accumulatori per una maggiore flessibilità, così il cliente può adattare la lampada in base alle esigenze e alle circostanze (ad esempio accumulatori nei luoghi dove è possibile ricaricarli velocemente e batterie per gli spostamenti).



PL 700	•								
PL 900	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PL 1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•

TUTTO IL NECESSARIO PER LA MESSA IN CARICA

Caricabatterie USB universale, base di ricarica compresa batteria ricaricabile ICR18650 con protezione da scarica eccessiva, sovraccarico e sovracorrente, cavo USB e adattatore auto USB (12 V / 24 V). Questo set è il perfetto completamento delle lampade 4K5. Grazie al loro sistema di batterie possono utilizzare diversi fonti di energia e quindi fornire luce in modo molto conveniente e nel rispetto dell'ambiente. Oggi, infatti, si può utilizzare anche la batteria ricaricabile agli ioni di litio 18650 oppure ricorrere alle soluzioni optional di 2 batterie CR123, 3 batterie AAA o anche 3 batterie ricaricabili AAA.

4K5 PL 700

LAMPADA DA LAVORO CON MESSA A FUOCO REGOLABILE



- Elevata luminosità pari a 700 lumen
- Quattro diversi livelli di luce in base alle esigenze (Low/Medium/High/Strobe)
- Facile regolazione del cono di luce adatto per qualsiasi situazione
- Corpo in alluminio anodizzato e robusto
- IPX 4: a prova di schizzi

OUTPUT 700 LUMEN	LIGHTING TIME 1 - 11 h	RANGE 150 m
FOCUSABLE	BATTERY LI-ION	PROTECTION IPX 4

Cod. articolo	Codice EAN
602.305A	4 021563 718269

Include
PL 700, Cavo micro USB, Batteria agli ioni di litio, Cinturino da polso, Custodia

4K5 PL 900

LAMPADA DA LAVORO IMPERMEABILE AD ALTA LUMINOSITÀ CON MESSA A FUOCO REGOLABILE



- Alta luminosità pari a 900 lumen
- Quattro diversi livelli di luce in base alle esigenze (Low/Medium/High/Strobe)
- Facile regolazione del cono di luce adatto per qualsiasi situazione
- Corpo in alluminio anodizzato e robusto
- IPX 8: protetto contro la penetrazione dell'acqua durante l'immersione

OUTPUT 900 LUMEN	LIGHTING TIME 2,5 - 15 h	RANGE 210 m
FOCUSABLE	BATTERY LI-ION	PROTECTION IPX 8

Cod. articolo	Codice EAN
602.306A	4 021563 718276

Include
PL 900, Caricabatterie, Cavo micro USB, Adattatore AC, Gabbia della batteria, Manicotto di ricarica, Adattatore USB per auto, Batteria agli ioni di litio, Cinturino da polso, Custodia

4K5 PL 1000

LAMPADA DA LAVORO A LUMINOSITÀ ESTREMAMENTE ALTA CON MESSA A FUOCO REGOLABILE



- Luminosità estremamente alta pari a 1000 lumen
- Quattro diversi livelli di luce in base alle esigenze (Low/Medium/High/Strobe)
- Facile regolazione del cono di luce adatto per qualsiasi situazione
- Corpo in alluminio anodizzato e robusto
- IPX 4: a prova di schizzi

OUTPUT 1000 LUMEN	LIGHTING TIME 2,5 - 30 h	RANGE 275 m
FOCUSABLE	BATTERY LI-ION	PROTECTION IPX 4

Cod. articolo	Codice EAN
602.307A	4 021563 718283

Include
PL 1000, Caricabatterie, Cavo micro USB, Adattatore AC, Gabbia della batteria, Manicotto di ricarica, Adattatore USB per auto, Batteria agli ioni di litio, Cinturino da polso, Custodia

4K5 HL 200 A

COMODA LAMPADA FRONTALE A LED - MANI LIBERE
PER OGNI ATTIVITÀ



- Normale luminosità pari a 200 lumen
- Due diversi livelli di luce per ogni esigenza (High/Low)
- Possibilità di orientare la testa della luce fino a 90°
- Tenuta sicura grazie al rivestimento in gomma, nessun scivolamento o spostamento
- Alto comfort: fascia elastica, si adatta a qualsiasi circonferenza della testa
- Mani libere durante l'attività
- IP 54: questo dispositivo è a prova di polvere e spruzzi


4K5 HL 260 A

COMODA LAMPADA DA TESTA A LED - MANI LIBERE
DURANTE I LAVORI



- Buona luminosità pari a 260 lumen
- Tre livelli di luce disponibili, adatti per le rispettive esigenze (High/Medium/Low)
- Possibilità di orientare la testa della luce fino a 90°
- Tenuta sicura grazie al rivestimento in gomma, nessun scivolamento o spostamento
- Alto comfort: fascia elastica, si adatta a qualsiasi circonferenza della testa
- Mani libere durante l'attività
- IP 54: questo dispositivo è a prova di polvere e spruzzi

4K5 BETTER EQUIPMENT



Cod. articolo	Codice EAN
602.100A	4 021563 717354

Include

HL 200 A, Fascia per la testa,
3 Batterie AAA


4K5 WP 400

POTENTE LAMPADA DA TESTA A LED CON REGOLAZIONE
AUTOMATICA DELLA LUMINOSITÀ, MOLTO COMODA DA
INDOSSARE PER AVERE LE MANI LIBERE DURANTE I LAVORI



- Alta luminosità pari a 400 lumen
- Tre livelli di luce disponibili, adatti per le rispettive esigenze (High/Medium/Low)
- Possibilità di orientare la testa della luce fino a 90°
- Modalità supplementare luce rossa e rossa lampeggiante
- Regolazione automatica della luminosità per una visione ottimale degli oggetti vicini
- Batteria agli ioni di litio ricaricabile tramite cavo USB-C
- Adatto anche all'esercizio a batteria
- IP 65: questo dispositivo è a tenuta di polvere e Protezione contro i getti d'acqua

4K5 BETTER EQUIPMENT



Cod. articolo	Codice EAN
602.104A	4 021563 717811

Include


WP 400, Fascia per la testa, 2 Clip
di fissaggio per casco da cantiere,
Cavo USB-C, Batteria agli ioni di litio

4K5 WP 550

EFFICACE LAMPADA DA TESTA A LED AD ALTA LUMINOSITÀ,
MODALITÀ ACCENSIONE CON SENSORE PER ACCENSIONE /
SPEGNIMENTO RAPIDI, MOLTO COMODA DA INDOSSARE



- Notevole luminosità pari a 550 lumen
- Tre livelli di luce disponibili, adatti per le rispettive esigenze (High/Medium/Low)
- Possibilità di orientare la testa della luce fino a 90°
- Modalità supplementare luce rossa e rossa lampeggiante
- Pratico sistema di accensione e spegnimento con 2 movimenti della mano davanti al sensore per risparmiare tempo
- Batteria agli ioni di litio ricaricabile tramite cavo USB-C
- Adatto anche all'esercizio a batteria
- IP 65: questo dispositivo è a tenuta di polvere e Protezione contro i getti d'acqua



Cod. articolo	Codice EAN
602.106A	4 021563 717835

Include


WP 550, Fascia per la testa, 2 Clip
di fissaggio per casco da cantiere,
Cavo USB-C, Batteria agli ioni di litio



BETTER EQUIPMENT

4K5 WL 380

PRATICA LAMPADA DA LAVORO A LED CON LUCE A FASCIO STRETTO E LARGO E DIVERSE OPZIONI DI FISSAGGIO



- Illuminazione efficace con luce a fascio stretto da 280 lumen e luce a fascio largo da 380 lumen
- 3 livelli di luminosità disponibili per la luce a fascio largo (High/Medium/Low) e 2 livelli di luminosità per quella a fascio stretto (High/Low) adatti per ogni esigenza
- Diverse opzioni di fissaggio con gancio, magnete e supporto orientabile
- Posizionamento ottimale grazie all'inclinazione fino a 180°
- Si porta facilmente in tasca grazie al design compatto
- Indicazione ben visibile dello stato di carica della batteria
- Ricaricabile mediante cavo USB-C
- Batteria agli ioni di litio integrata
- IPX 5: Protetto contro i getti d'acqua

Cod. articolo	Codice EAN
602.206A	4 021563 724642

Include
WL 380, Cavo USB-C



4K5 WL 1000

POTENTE PROIETTORE DA CANTIERE A LED CON LUCE A FASCIO STRETTO E LARGO E AMPIE OPZIONI DI FISSAGGIO



- Illuminazione efficace con luce a fascio stretto da 250 lumen e luce a fascio largo da 1000 lumen
- 5 livelli di luminosità disponibili per la luce a fascio largo (High/Medium/Low/Rosso/Rosso lampeggiante) e 2 livelli di luminosità per quella a fascio stretto (High/Low) adatti per ogni esigenza
- Tante opzioni di fissaggio: con gancio, magnete, supporto e attacco per 1/4" cavalletto
- Posizionamento ottimale grazie all'inclinazione fino a 180°
- Indicazione ben visibile dello stato di carica della batteria
- Ricaricabile mediante cavo USB-C
- Batteria agli ioni di litio integrata
- IPX 5: Protetto contro i getti d'acqua

Cod. articolo	Codice EAN
602.207A	4 021563 724659

Include
WL 1000, Cavo USB-C



4K5 WL 1500


ROBUSTO PROIETTORE DA CANTIERE A LED CON LUCE A FASCIO LARGO, FUNZIONE POWER BANK E DIVERSE OPZIONI DI FISSAGGIO



- Illuminazione efficace con luce a fascio largo da 1500 lumen
- 6 livelli di luminosità disponibili (High/Medium/Low/Ultra-Low/Rosso/Rosso lampeggiante) adatti per ogni esigenza
- Tante opzioni di fissaggio: con gancio, magnete, supporto e attacco per 1/4" cavalletto
- Posizionamento ottimale grazie all'inclinazione fino a 180°
- Può essere utilizzato come power bank per caricare dispositivi mobili
- Indicazione ben visibile dello stato di carica della batteria
- Ricaricabile mediante cavo USB-C
- Batteria agli ioni di litio integrata
- IPX 5: Protetto contro i getti d'acqua



BETTER EQUIPMENT



Cod. articolo	Codice EAN
602.208A	4 021563 724666

Include
WL 1500, Cavo USB-C






4K5 HD 1500

PROIETTORE DA CANTIERE A LED RESISTENTE AGLI SCHIZZI, CON LUCE A FASCIO STRETTO E LARGO A REGOLAZIONE CONTINUA E TANTE OPZIONI DI FISSAGGIO



- Illuminazione efficace con luce a fascio largo a regolazione continua da 1500 lumen e luce a fascio stretto da 500 lumen
- Diffusore per regolare la luce su un'ampia area
- Tante opzioni di fissaggio: con gancio, magnete, supporto e attacco per cavalletto
- Si posiziona perfettamente tramite rotazione del supporto multifunzione di 360° e inclinazione di 180°
- Alto livello di sicurezza grazie al sistema di rilevamento oggetti (Object Sensor System) per individuare eventuali ostacoli
- Risparmio effettivo di corrente con sensore di presenza Human Body
- Funzione SOS per l'uso della luce a fascio largo in situazioni di emergenza
- Si individua facilmente al buio grazie al riflettore delle luci a fluorescenza
- Indicazione ben visibile dello stato di carica di batteria e HBS
- Batteria agli ioni di litio integrata
- IP 65: questo dispositivo è a tenuta di polvere e Protezione contro i getti d'acqua



Cod. articolo Codice EAN
602.401A 4 021563 718504

Include
HD 1500, Diffusore, Alimentatore, Cavo USB-C, Batteria agli ioni di litio

4K5 HD 2000

PROIETTORE DA CANTIERE A LED RESISTENTE, CON BUONA LUMINOSITÀ E POWER BANK INTEGRATO, ADATTO PER IL FUNZIONAMENTO A BATTERIA



- Buona visibilità con luminosità pari a 2000 lumen
- Cinque livelli di luce con barra indicatrice di facile lettura
- Si posiziona facilmente grazie al supporto inclinabile a 180°
- Può essere utilizzato come power bank per caricare dispositivi mobili
- Con magneti per un semplice fissaggio su superfici di metallo
- Adatta per il montaggio su treppiedi con filettatura da 1/4
- Si individua facilmente al buio grazie al riflettore delle luci a fluorescenza
- Indicazione ben visibile, a colori e in percentuale, dello stato di carica della batteria
- Batteria agli ioni di litio integrata
- IP 67: questo dispositivo è a tenuta di polvere e sopporta eventuali immersioni



Cod. articolo Codice EAN
602.402A 4 021563 718511

Include
HD 2000, Alimentatore

4K5 HD 6000

ROBUSTO PROIETTORE DA CANTIERE A LED AD ALTA LUMINOSITÀ CON POWER BANK INTEGRATO, ADATTO PER IL FUNZIONAMENTO A BATTERIA E CON ALIMENTAZIONE DI RETE



- Altissima luminosità pari a 6000 lumen per un'eccellente visibilità
- Cinque livelli di luce con barra indicatrice di facile lettura
- Regolazione della luminosità e spegnimento anche tramite l'app Light Control
- Si posiziona facilmente grazie al supporto inclinabile a 180°
- Può essere utilizzato come power bank per caricare dispositivi mobili
- Adatto per il funzionamento sia a batteria sia con alimentazione di rete
- Si individua facilmente al buio grazie al riflettore delle luci a fluorescenza
- Indicazione ben visibile, a colori e in percentuale, dello stato di carica della batteria
- IP 67: questo dispositivo è a tenuta di polvere e sopporta eventuali immersioni
- Batteria agli ioni di litio integrata



4K5 HD 6000 C

ROBUSTO PROIETTORE DA CANTIERE A LED CON ALTA LUMINOSITÀ E PORTA DI RICARICA USB PER DISPOSITIVI MOBILI, ADATTO PER IL FUNZIONAMENTO CON ALIMENTAZIONE DI RETE



- Modello del prodotto come HD 6000
- Modello funzionante con alimentazione di rete

4K5
BETTER EQUIPMENT



Cod. articolo Codice EAN
602.403A 4 021563 718528

Include
HD 6000, Alimentatore

4K5 HD 10K C

ROBUSTO PROIETTORE DA CANTIERE A LED CON ENORME LUMINOSITÀ E PORTA DI RICARICA USB PER DISPOSITIVI MOBILI, ADATTO AL FUNZIONAMENTO A RETE



- Altissima luminosità pari a 10.000 lumen per una visibilità perfetta
- Cinque livelli di luce con barra indicatrice di facile lettura
- Regolazione della luminosità e spegnimento anche tramite l'app Light Control
- Si posiziona facilmente grazie al supporto inclinabile a 180° con attacco per cavalletto
- Può essere utilizzato per caricare dispositivi mobili
- Si individua facilmente al buio grazie al riflettore delle luci a fluorescenza
- Cavo da 5 metri per una scelta flessibile del luogo di installazione e l'indipendenza dai cavi di prolunga
- IP 67: questo dispositivo è a tenuta di polvere e sopporta eventuali immersioni

QUESTO PROIETTORE DA CANTIERE A LED RESISTENTE ALLA POLVERE E ALL'ACQUA PRESENTA UN'ALTISSIMA LUMINOSITÀ IN CINQUE LIVELLI DA REGOLARE A MANO O COMODAMENTE CON L'APP LIGHT CONTROL. SALVANDO LE IMPOSTAZIONI, QUANDO VIENE ACCESSO IL PROIETTORE PASSA AL LIVELLO DI LUMINOSITÀ UTILIZZATO PER ULTIMO. PUÒ ESSERE PERFETTAMENTE INSTALLATO CON IL SUPPORTO ORIENTABILE A 180° E PUÒ ANCHE ESSERE FISSATO SUL TREPPIEDE HD T3. IL FARETTO PUÒ ESSERE UTILIZZATO CON ALIMENTAZIONE DI RETE ED È DOTATO DI UN PRATICO POWER BANK CON INTERFACCIA USB PER CARICARE DISPOSITIVI MOBILI. GRAZIE AL RIFLETTORE DELLE LUCI A FLUORESCENZA QUESTO PRODOTTO PUÒ ESSERE SEMPRE BEN INDIVIDUATO NELL'OSCURITÀ.


4K5 HD T3

ROBUSTO TREPPIEDE DA CANTIERE, IDEALE PER COMPLETARE I PRODOTTI HD 6000, HD 6000 C E HD 10K C

- Installazione sicura e versatile dei proiettori da cantiere HD 6000, HD 6000 C e HD 10K C
- Ampia gamma di impostazioni e sistema di blocco sicuro
- Facile da trasportare grazie alla versione richiudibile
- Efficace protezione anti-divaricamento con barre di metallo
- Elevata resistenza per un uso intenso



4K5
BETTER EQUIPMENT



Cod. articolo Codice EAN
602.405A 4 021563 718542

Include
HD 10K C



Cod. articolo Codice EAN
602.506A 4 021563 718559

Include
HD T3

4K5


BETTER EQUIPMENT

4K5 FL 4000

LUCE A LED ANTIRIFLESSO A FASCIO LARGO E AD ALTA LUMINOSITÀ, CON INTENSITÀ DELLA LUCE UNIFORME, AMPIA DIFFUSIONE DELLA LUCE E PRESA, ADATTA PER L'USO CON ALIMENTAZIONE DI RETE



- Illuminazione ottimale con potente luce a fascio largo da 4000 lumen
- Intensità della luce estremamente uniforme e ad ampia diffusione
- Il vetro diffusore crea una luce da lavoro piacevole e antiriflesso
- 1 presa sul lato posteriore per collegare un'altra lampada da lavoro oppure un utensile
- Corpo robusto e resistente agli urti
- La maniglia integrata per il trasporto semplifica gli spostamenti
- Può essere posizionata in diverse posizioni o fissata sul treppiede HD T3
- IP 54: a prova di polvere e schizzi



Cod. articolo	Codice EAN
602.406A	4 021563 725175


Include
FL 4000

4K5 FL 6000

LUCE A LED ANTIRIFLESSO A FASCIO LARGO E AD ALTISSIMA LUMINOSITÀ, CON INTENSITÀ DELLA LUCE UNIFORME, AMPIA DIFFUSIONE DELLA LUCE E DUE PRESE, ADATTA PER L'USO CON ALIMENTAZIONE DI RETE



- Illuminazione ottimale con potente luce a fascio largo da 6000 lumen
- Intensità della luce estremamente uniforme e ad ampia diffusione
- Il vetro diffusore crea una luce da lavoro piacevole e antiriflesso
- 2 prese sul lato posteriore per collegare altre lampade da lavoro oppure altri utensili elettrici
- Corpo robusto e resistente agli urti
- La maniglia integrata per il trasporto semplifica gli spostamenti
- Può essere posizionata in diverse posizioni o fissata sul treppiede HD T3
- IP 54: a prova di polvere e schizzi



Cod. articolo	Codice EAN
602.407A	4 021563 725182

Include
FL 6000



BETTER EQUIPMENT

LIVELLE A BOLLA D'ARIA • STRUMENTI DI MISURA E MARCATURA • COLTELLI • LUCI DA LAVORO

Prodotti da Umarex GmbH & Co. KG -Laserliner-
59757 Arnsberg / Germany



DISTRIBUTORE IN ESCLUSIVA PER L'ITALIA

vebex 

TECNOLOGIE PER IL LAVORO

Vebex Srl

Via A. Di Dio, 16 - 20002 Ossona (MI)

Tel. 02 90297234 - Cell. 335 6943334

info@vebex.it

www.vebex.it

020.23.091T PDF Rev24W51

Valido dal 01.01.2025 sino a revoca. Il presente catalogo sostituisce ed annulla i precedenti. Trovano inoltre applicazione le nostre condizioni generali di fornitura e pagamento. Queste offerte sono riservate alle rivendite.

Con riserva di modifiche tecniche, di colore, design, combinazione di set e immagini del prodotto. Tutti i dati esposti sono soggetti a modifiche e possono essere cambiati in qualsiasi momento. Errori ed errori di stampa riservati.

Photo archives: UMAREX Laserliner